



13

*výrobce:*

**TERMOLUX, s.r.o.**

Hranická 792, Valašské Meziříčí 757 01

***plastové okno jednokřídlové***

*identifikační kód výrobku:*

**PO-7-1-TGI-11**

*Prohlášení o vlastnostech č.*

PO Termolux KVINTERM 2+ 01-2013

*hamonizovaná norma:*

EN 14351-1:2006+A1:2010

Odolnost proti zatížení větrem (zkušební tlak)	<b>Třída 4</b>
Odolnost proti zatížení větrem (průhyb rámu)	<b>Třída C</b>
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	<b>Třída E1050</b>
Nebezpečné látky	<b>neobsahuje</b>
Únosnost bezpečnostních zařízení	<b>vyhovující</b>
Akustické vlastnosti (hlukový útlum)	<b>32 dB</b>
Průvzdušnost	<b>Třída 4</b>
Součinitel prostupu tepla $U_w$	<b>1,2 W/(m<sup>2</sup>.K)</b>
Solární faktor $g$	<b>0,63</b>
Světelný činitel prostupu $\tau_v$	<b>0,80</b>

### **Plastová okna**

určená pro použití do obytných i průmyslových budov,  
na které se nevztahují požadavky  
na požární odolnost a kouřotěsnost.